


**MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE**  
náměstí Svobody 2, TEPLICE PSČ 415 95  
odbor životního prostředí



Značka: MgMT OŽP 081090/2018/V-477/Kol  
Vyřizuje: Ing. V. Kolenatá, č. tel. 417 510 911

Teplice dne 15. srpna 2018

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

**Divize 02**

**Nábřeží 4**

**150 56 Praha 5 - Smíchov**

**Souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Bystřice, ř.km 0,077 – 0,312 (Kozlíky) – rekonstrukce opevnění“ v k.ú. Velvěty pro stavební řízení**

Dne 20. 7. 2018 byla Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí doručena žádost společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov o vydání stanoviska ve shora uvedené věci. Žádost byla doložena projektovou dokumentací z června 2018 zpracovanou žadatelem (Ing. Pavel Menhard ČKAIT 0010891). Investorem je Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci opevnění dna a břehů koryta vodního toku Bystřice v ř.km 0,077 – 0,312.

Stavbou jsou dotčeny pozemky na p.p.č. 986, 611/5, 975, 997, 996, 906, 907, 908, 1027,904, 909, k.ú. Velvěty.

**Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, vydává** k předložené žádosti o vyjádření ve věci výše uvedené pro potřeby územních a stavebních řízení v souladu s ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**souhrnné stanovisko.**

Předloženou projektovou dokumentaci posoudil **podle následujících právních předpisů v platném znění:**

**1) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů (Bc. J. Loučková, tel.: 909).**

Jsme dotčeným orgánem.

V souladu s § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění je nutné vyžádat si **závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství** (web. stránky Magistrátu města Teplice, odbor životního prostředí) pro povolení stavby\_ Bystřice, ř.km 0,077 – 0,312 (Kozlíky) – rekonstrukce opevnění. Součástí žádosti o závazné stanovisko bude předložení části projektové dokumentace týkající se nakládání s odpady.

**2) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (Ing. V. Kolenatá, tel.: 911).**

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

**3) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (Ing. V. Kolenatá, tel.: 911).**

Nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MgMT.

**4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (A. Stelzerová, tel.: 907).**

Jsme dotčeným orgánem. Zdejší vodoprávní úřad je příslušný k vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

*Dle předložené projektové dokumentace je účelem stavby stabilizace koryta a břehů řešeného úseku toku. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího opevnění, pročistění dna od náplavu, včetně opravy původní dlažby ve dně, a tím obnova průtočného profilu. Stávající poškozené opevnění dna a břehů koryta, budou obnovena tak, aby nedocházelo k dalším škodám na opevnění či přilehlých pozemcích.*

*Stavba je členěna na tyto stavební objekty:*

Ř.km	Stavební objekt	Stručný popis návrhu	břeh/dno	délka (m)
0,077 - 0,325	SO 01	oprava dna – kamenná dlažba	DNO	248
0,151 – 0,325	SO 02	oprava nábrežní zdi, opěrná zeď z lom. kamene na MC	LB	174
0,151 – 0,325	SO 03	rekonstrukce nábrežní zdi, kamenná rovinanina	PB	169
0,103 – 0,128	SO 04	rekonstrukce nábrežní zdi, kamenná rovinanina	PB	25
0,103 – 0,128	SO 05	rekonstrukce nábrežní zdi, opěrná zeď z lom. kamene na MC	LB	25
0,077 – 0,090	SO 06	rekonstrukce nábrežní zdi, opěrná zeď z lom. kamene na MC	LB	13
0,077 – 0,329	SO 07	kácení dřevin	-	-

**5) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) (J. Šváb, tel.: 915).**

Jsme dotčeným orgánem, stavba se dotýká zájmů chráněných tímto zákonem v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP MGMT. Magistrát města Teplice, jako orgán státní správy lesů, dle § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává v tomto stanovisku svůj souhlas, dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona, se záměrem předmětné stavby a již není třeba žádat o vydání závazného stanoviska ke stavbě do 50ti metrů od okraje lesa.

*Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci již stávajícího vodního toku, tak správní orgán neshledal pochybnosti k předmětnému záměru, které by mohli mít negativní vliv na přilehlé lesní pozemky, tak se rozhodl vydat souhlas již v tomto souhrnném stanovisku za níže uvedených podmínek.*

**6) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Ing. S. Klimešová, tel.: 914).**

Jsme dotčeným orgánem

Závazné stanovisko z hlediska dotčení zákonem stanoveného významného krajinného prvku – vodní tok **bylo vydáno** dne 8.8.2018 pod č.j. MGMT/085704/2018.

*Dle předložené PD dojde v rámci akce rekonstrukce opevnění dna a břehů koryta vodního toku Bystřice v ř.km 0,077 – 0,312 ke kácení dřevin a mýcení zapojeného porostu mimo les, a to o celkové ploše 763 m<sup>2</sup> zapojeného (keřového) porostu a 6 ks vzrostlých dřevin. Je nezbytné požádat o povolení příslušný orgán ochrany přírody a krajiny - **Obecní úřad Rtně nad Bílinou (dále viz upozornění).***

**Výše uvedená stanoviska dotčených orgánů jsou závazným podkladem pro potřeby jiných postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.**

## Upozornění pro stavebníka:

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí upozorňuje na níže uvedené:

- V době realizace záměru bude **minimalizována prašnost**.

### Za ochranu přírody a krajiny:

- „.....Povolení orgánu ochrany přírody a krajiny není třeba pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé porosty do celkové plochy 40 m<sup>2</sup>, dále pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň...“. Rozhodnutí o povolení kácení bude vydáno až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného dle zvláštních právních předpisů (stavební zákon), bude-li v dané věci vydáváno.
- V případě, že dřeviny a keře (podlimitní i nadlimitní), které je nezbytné odstranit, rostou na pozemku, který **není** ve vlastnictví stavebníka, **vždy** je nezbytný souhlas vlastníka pozemku k tomuto zásahu.
- Dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí obdobím přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
- Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a při stavebních opatřeních, nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření dle arboristického standardu AOPK ČR „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ SPPK A01 002:2017.
- V zájmové lokalitě dojde k dotčení prvků ÚSES – lokální biokoridor částečně existující, který je součástí navrženého územního systému ekologické stability (ÚSES). Dotčený orgán ochrany přírody a krajiny (**Magistrát města Teplice**) **upozorňuje, že** prvky ÚSES jsou chráněné před poškozením a zničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce.

### Za orgán státní správy lesů:

- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
- Stavba bude zajištěna tak, aby nedošlo ke změně způsobu hospodaření v lese nebo omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Stavba bude realizována podle předložené dokumentace a její realizací nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich stojících lesních porostů.
- Při provádění stavby a jejím následném užívání nesmí dojít k omezení běžného provozu v lesním hospodářství.
- Výkopek, stavebniny a ani jiné materiály nebudou ukládány na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
- Vlastníci lesních pozemků neodpovídají za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými v § 22 odst. 1 lesního zákona.

### Za vodoprávní úřad:

- K vydání stavebního povolení vodního díla je příslušný zdejší vodoprávní úřad, jakožto příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Žádost o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Zejména bude doloženo stanovisko správců sítí, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (MZ ČILZ, Drážní úřad, KÚÚK-odbor dopravy a SH,....) a všechna další vyjádření, stanoviska, souhlasy a posouzení, popř. jiná opatření dotčených orgánů. Bude doloženo souhrnné stanovisko MgMT, odboru ŽP a odboru dopravy.
- Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby dle ust. § 184a stavebního zákona. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby.


Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

- Projektová dokumentace vodních děl předložená zdejšímu vodoprávnímu úřadu bude ověřena autorizovanou osobou pro projektování vodních děl.
- Vydání stavebního povolení je zpoplatněno. Správní poplatek je stanoven na základě sazebníku poplatků, který je přílohou zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, podle položky 18 ve výši 3000,00 Kč.
- Vybraný zhotovitel výše uvedené stavby zpracuje „Havarijní plán“ a předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení. Dále bude zpracován „Povodňový plán“, který bude odsouhlasen povodňovým orgánem obce Rtyň nad Bílinou.

### Závěr:

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí na základě dílčích stanovisek dle jednotlivých úseků veřejné správy konstatuje, že pro stavbu „Bystřice, ř.km 0,077 – 0,312 (Kozlíky) – rekonstrukce opevnění“ **stanovuje výše uvedené požadavky.**

Magistrát města  
TEPLICE  
415 95  
6.131



**Ing. Dagmar Teuschelová**  
vedoucí odboru životního prostředí

### Rozdělovník:

- Adresát
- Vlastní
- Magistrát města Teplice, ÚPSŘ, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice